






RACCORDI AUTOMATICI INOX

STAINLESS STEEL PUSH-IN FITTINGS



Disponibilità standard	Ø Tubo da 4 a 12 mm filetto da M5 a 1/2"	
Materiali	vedi disegno	
Temperatura di utilizzo	-20°C +120°C	
Filettature	Gas Coniche Gas Cilindriche Metriche	Iso 7.1 Din 2999 Iso 228 classe A Iso R/262
Impiego	Alimentare - Chimico	
Tubazioni	Nylon - PA11- PA12 - poliuretano Polietilene	
Opzioni	-	

Standard supply	Ø Tube from 4 to 12 mm Thread from M5 to 1/2"	
Material	See drawing	
Use temperature	-20°C +120°C	
Thread	Taper Gas Parallel Gas Metric	Iso 7.1 Din 2999 Iso 228 A category Iso R/262
Use	Food and Chemical Industry	
Tube	Nylon - PA11- PA12 - Polyurethane Polyethylene	
Options	-	

Raccordo diritto maschio cilindrico con OR

Straight male adapter (parallel) with O-ring



Code	Ø	F	P	L
UR01M54NIX	4	M5	3,5	16,5
UR01184NIX	4	1/8	5	14
UR01M56NIX	6	M5	3,5	17,5
UR01186NIX	6	1/8	5	15
UR01146NIX	6	1/4	7	14,5
UR01188NIX	8	1/8	5	20
UR01148NIX	8	1/4	7	16
UR01388NIX	8	3/8	8	16
UR011410NIX	10	1/4	7	22
UR013810NIX	10	3/8	8	17,5
UR011210NIX	10	1/2	9	15,5
UR011412NIX	12	1/4	7	25
UR013812NIX	12	3/8	8	19,5

Raccordo diritto maschio conico

Straight male adapter (taper)



Code	Ø	F	P	L
UR01K184NIX	4	1/8	7,5	20,5
UR01K186NIX	6	1/8	7,5	21,5
UR01K146NIX	6	1/4	11,0	24,5
UR01K188NIX	8	1/8	7,5	27,0
UR01K148NIX	8	1/4	11,0	26,5
UR01K388NIX	8	3/8	11,5	24,5
UR01K1410NIX	10	1/4	11,0	32,5
UR01K3810NIX	10	3/8	11,5	28,0
UR01K1210NIX	10	1/2	14,0	26,5
UR01K1212NIX	12	1/2	14,0	31,5

Raccordo a gomito intermedio

Elbow connector

Code	Ø	Ø1	L	L1	CH
UR044NIX	4	4	22	22	10
UR046NIX	6	6	23,5	23,5	10
UR048NIX	8	8	27,5	27,5	13
UR0410NIX	10	10	29,5	29,5	13
UR0412NIX	12	12	32	32	17



Raccordo a T intermedio

Tee connector

Code	Ø	L	CH
UR054NIX	4	22	10
UR056NIX	6	23,5	10
UR058NIX	8	27,5	13
UR0510NIX	10	29,5	13
UR0512NIX	12	32	17



Adattatore cilindrico con OR

Parallel adapter (short) with O-ring



Code	Ø	F	P	L	CH
UR06184NIX	4	1/8	5	21,5	13
UR06144NIX	4	1/4	7	22	17
UR06186NIX	6	1/8	5	22,5	13
UR06146NIX	6	1/4	7	23	17
UR06188NIX	8	1/8	5	24,5	13
UR06148NIX	8	1/4	7	25	17
UR061410NIX	10	1/4	7	29	17
UR063810NIX	10	3/8	8	29	19
UR063812NIX	12	3/8	8	31	19

Raccordo a gomito fisso conico

Elbow male adapter (taper)



Code	Ø	F	P	L	L1	CH
UR19184NIX	4	1/8	9	22	18,5	10
UR19186NIX	6	1/8	9	23,5	18,5	10
UR19146NIX	6	1/4	10,5	23,5	21	10
UR19188NIX	8	1/8	8,5	27,5	18,5	13
UR19148NIX	8	1/4	10,5	27,5	23	13
UR19388NIX	8	3/8	11	27,5	24,5	13
UR191410NIX	10	1/4	10,5	29,5	23	13
UR193810NIX	10	3/8	11	29,5	24,5	13
UR193812NIX	12	3/8	11	32	24,5	17

Raccordo a T girevole centrale con OR

Swivel tee parallel central adapter with O-ring

Code	Ø	F	P	L	L1	CH	CH1
UR20184NIX	4	1/8	5	22	15	10	13
UR20186NIX	6	1/8	5	23,5	15	10	13
UR20146NIX	6	1/4	7	23,5	15,5	10	17
UR20188NIX	8	1/8	5	27,5	16,5	13	13
UR20148NIX	8	1/4	7	27,5	17,5	13	17
UR20388NIX	8	3/8	8	27,5	19,5	13	19
UR201410NIX	10	1/4	7	29,5	17,5	13	17
UR203810NIX	10	3/8	8	29,5	19,5	13	19
UR203812NIX	12	3/8	8	32	19,5	17	19



Raccordo a gomito cilindrico maschio con OR

Elbow male parallel adapter with O-ring

Code	Ø	F	P	L	L1	CH	CH1
UR22184NIX	4	1/8	5	22	15	10	13
UR22186NIX	6	1/8	5	23,5	15	10	13
UR22146NIX	6	1/4	7	23,5	15,5	10	17
UR22188NIX	8	1/8	5	27,5	16,5	13	13
UR22148NIX	8	1/4	7	27,5	17,5	13	17
UR22388NIX	8	3/8	8	27,5	19,5	13	19
UR221410NIX	10	1/4	7	29,5	17,5	13	17
UR223810NIX	10	3/8	8	29,5	19,5	13	19
UR221412NIX	12	1/4	7	32	18,5	17	17
UR223812NIX	12	3/8	8	32	19,5	17	19



Raccordo a T maschio centrale conico Tee male adapter central leg (taper)



Code	Ø	F	P	L	L1	CH
UR26184NIX	4	1/8	9	22	18,5	10
UR26186NIX	6	1/8	9	23,5	18,5	10
UR26146NIX	6	1/4	10,5	23,5	21	10
UR26188NIX	8	1/8	8,5	27,5	18,5	13
UR26148NIX	8	1/4	10,5	27,5	23	13
UR26388NIX	8	3/8	11	27,5	24,5	13
UR261410NIX	10	1/4	10,5	29,5	23	13
UR263810NIX	10	3/8	11	29,5	24,5	13
UR263812NIX	12	3/8	11	32	24,5	17



Telefono
+39 0445 300499

E-mail
info@unicnet.com

Sito web
www.unicnet.com